



Antennen für Kurzwelle




FR 1016-9001 (2014.01.22)



Sechskantmuttern (Pos 1) gleichmässig und mit geringem Drehmoment anziehen.

○	Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer	Stück	alte Art.-Nr.
①	Sechskantmutter DIN 934, M6, A2	DI 0934-06000030	4	FR 0309
②	Scheibe DIN 125, 6,4, A2	DI 0125-06000030	6	FR 0323
③	Distanzhülse 20x17 mm, PVC	FR 1016-070	2	—
④	U-Bügel 50x105 mm, M6, A2	FR 8365-160	1	FR 0390
⑤	Rohrsitz 40 mm für U-Bügel 50 mm	FR 8365-310	1	—
⑥	Verbindungskabel (Al), 12x1x194 mm	FR 1016-080	2	FR 0380



Sechskantmuttern (Pos 1) gleichmässig und mit geringem Drehmoment anziehen.

○	Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer	Stück	alte Art.-Nr.
①	Sechskantmutter DIN 934, M6, A2	DI 0934-06000030	4	FR 0309
②	Scheibe DIN 125, 6,4, A2	DI 0125-06000030	6	FR 0323
③	Distanzhülse 20x17 mm, PVC	FR 1016-070	2	—
④	U-Bügel 50x105 mm, M6, A2	FR 8365-160	1	FR 0390
⑤	Rohrsitz 40 mm für U-Bügel 50 mm	FR 8365-310	1	—
⑥	Verbindungskabel (Al), 12x1x194 mm	FR 1016-080	2	FR 0380